

Produktový list

Záříč na tepelnou likvidaci plevelů ADLER Heater FLEXI 500





Záříč na tepelnou likvidaci plevelu ADLER Heater FLEXI 500

Ručně vedený infračervený záříč na likvidaci plevelu je vhodný pro **použití na zpevněných i nezpevněných plochách, chodnicích, hřbitovech a dalších plochách.**

Se záříčem ADLER Heater zlikvidujete plevel **ekologicky bez toxických látek.**

Při zasažení rostlinných buněk plevelu obsahujících bílkoviny **infračervenými paprsky** dojde k jejich odumření. Během 2 – 3 dnů pak část rostliny nad povrchem usychá. **Pravidelným ošetřováním** ploch záříčem ADLER Heater **dochází také k likvidaci semen.** Díky tomu dosáhneme výrazného snížení opakovaného růstu plevelu.

Výhodou použití záříče Adler Heater FLEXI je:

- likvidace plevelu šetrná k životnímu prostředí bez použití chemikálií
- **princip ADLER Plug-and-Play** minimalizuje přípravné časy – připojí se plynová láhev a můžete hned pracovat
- **použití běžně dostupného propanbutanu** v 11-ti nebo 5-ti kilových lahvích je **vysoce efektivní a cenově výhodné**

ostré ohraničení ošetřované oblasti

- **flexibilní v omezených prostorech** jako např. silniční ostrůvky, autobusové zastávky apod., **díky jednoosé konstrukci a nákloným hořákům**
- **kompaktní rozměry** pro snadnou přepravu
- ruční hořák pro těžko dostupná místa, jako volitelná výbava
- díky teplotě okolo 800 – 900°C nejsou k likvidaci plevelu potřebná žádná další média (jako např. voda, pěnidla apod.)
- léty osvědčená technologie - k vytváření **infračerveného záření** jsou použity vysoce kvalitní keramické desky
- tepelná likvidace plevelu **infračerveným zářením působí účinně jak na rostliny, tak na jejich semena**
- nízká spotřeba plynu, **téměř neslyšitelný a energeticky velmi úsporný provoz**
- tato **zařízení s uzavřeným plamenem** jsou všestranně použitelná prakticky na všech plochách a až do krajů
- likvidací kořenového systému a semen se výrazně redukuje další růst plevelu
- zbavení se herbicidů je ideální pro plochy, komunikace, chodníky a nezpevněné cesty

U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany


Tel.+fax.: 371 728 402, mob. 603 476 039, e-mail: obchod@ramoskoo.cz, web: www.ramoskoo.cz

IČO: 49358618, DIČ: CZ49358618

Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673

Technické parametry:

Typ		ADLER Heater Flexi 500
Pracovní šířka	mm	500
Rozměry stroje v rozloženém stavu (D x Š x V)	mm	1.500 x 536 x 800-1.300
Rozměry stroje ve složeném stavu (D x Š x V)	mm	845x 536x495
Počet infračervených zářičů	ks	3
Hmotnost (bez plynové láhve)	kg	51
Zapalování	-	piezoelektrické
Pohon	-	ruční
Palivo pro infrazářiče	-	propanbutanová láhev
Tepelný výkon	kW	19,5
Spotřeba plynu	kg/hod	do 1,8
Výdrž na plynovou láhev	hod	cca. 7 / 3,2
Pracovní rychlost	km/h	1,0 – 1,5
Hladina hluku	dB	<40
Plošný výkon	m ²	Do 800
Výrobce		ADLER Arbeitsmaschinen GmbH & Co. KG, Německo



U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany

Tel.+fax.: 371 728 402, mob. 603 476 039, e-mail: obchod@ramoskoo.cz, web: www.ramoskoo.cz

IČO: 49358618, DIČ: CZ49358618

Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673

RAMOS-KOO s.r.o.

Stroje a zařízení pro údržbu komunikací



Výbava:

- vč. piezoelektrického zapalování z vodícího madla stroje
- vč. náklonných infraboxů
- velká bantamová pojezdová kola na zadní nápravě
- upínací pás pro PB láhev 11 kg / 5 kg
- hasící přístroj 2 kg
- PB láhev není součástí dodávky

Se zařízením dodáváme:

- katalog ND
- návod k obsluze v českém jazyce
- dodací list
- záruční list

U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany

Tel.+fax.: 371 728 402, mob. 603 476 039, e-mail: obchod@ramoskoo.cz, web: www.ramoskoo.cz

IČO: 49358618, DIČ: CZ49358618

Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673

RAMOS-KOO s.r.o.

Stroje a zařízení pro údržbu komunikací



Příplatkové dovybavení:

Ruční hořák pro kartuše na jedno použití

- vč. piezoelektrického zapalování
- vč. držáku pro hořák na stroji
- hmotnost 780 g
- výkon 3,8 kW

Plynová kartuše na jedno použití

- hmotnost 450 g, objem 600 ml, výdrž cca 70 min.

Ruční hořák pro kartuše s možností doplňování

*skládající se z:

Ručního hořáku

- vč. piezoelektrického zapalování
- vč. držáku pro hořák na stroji
- hmotnost 780 g
- výkon 5,0 kW

Plynové kartuše s možností doplňování

- hmotnost 1.200 g
- objem 600 ml
- výdrž cca. 50 minut
- vč. plnicího přípravku pro plnění z plynové láhve
(kartuše je možné plnit pouze pomocí dodávaného schváleného plnicího přípravku!)

Přípravek na plnění kartuší

- jednoduché použití
- pouze pro kartuše určené k doplňování

Ruční hořák - sada

- vysoce kvalitní ruční hořák s otevřeným plamenem pro ošetření špatně přístupných míst
- připojený na PB láhev
- výkon regulovatelný do 86 kW
- piezoelektrické zapalování hořáku v rukojeti
- vč. držáku pro hořák na stroji
- vč. bezpečnostní pojistky
- hmotnost 6,5 kg

U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany

Tel.+fax.: 371 728 402, mob. 603 476 039, e-mail: obchod@ramoskoo.cz, web: www.ramoskoo.cz

IČO: 49358618, DIČ: CZ49358618

Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673

RAMOS-KOO s.r.o.

Stroje a zařízení pro údržbu komunikací



Záruka **12 měsíců** na kompletní zařízení

Záruka se nevztahuje na běžné provozní opotřebení, rychle opotřebitelné díly, škody způsobené neodbornou obsluhou, technologickou nekázní, cizím zaviněním, vandalizmem a tzv. vyšší moc

Doporučujeme zajistit si v průběhu garance pravidelné placené servisní předsezónní a posezónní prohlídky a seřízení stroje našim autorizovaným servisem.

Na uvedený stroj **poskytujeme servis** (záruční a pozáruční) a dodání ND.

Dodací lhůta standardně **6 - 8 týdnů** (dle sezóny).

U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany

Tel.+fax.: 371 728 402, mob. 603 476 039, e-mail: obchod@ramoskoo.cz, web: www.ramoskoo.cz

IČO: 49358618, DIČ: CZ49358618

Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673

Fotogalerie:



Optimální rozložení hmotnosti pro komfortní práci se zářičem Flexi.



Díky možnosti rychlého složení a kompaktním rozměrům lze Flexi naložit téměř do každého kufru



Ručním hořákem lze ošetřit i těžko dostupná místa.



V zářiči Flexi lze použít PB-láhev 11 nebo 5 kg. Pro ruční hořák jednorúčelové kartuše nebo plnitelné láhve.



Pro aplikaci v rozích je ideální snadné naklopení hořáků doprava nebo doleva.

vyobrazení mají pouze informativní charakter a mohou se v některých detailech lišit