

Produktový list

Univerzální žací rameno TIFERMEC DEC 450 L





Univerzální žací rameno TIFERMEC DEC 450 L

Kompletní profesionální hydraulické rameno s rotační žací hlavou, určené pro kosení trávy na krajnicích, v příkopech a svazích podél komunikací, dále pro kosení trávy na hrázích a rozlehlých zatravněných plochách. Toto žací rameno lze montovat **na traktory s výkony od 50 HP s minimální hmotností 2.500 kg – pracovní dosah 4,5 m.**

Rameno této modelové řady je plně profesionální stroj, který se vyznačuje robustní konstrukcí, konstrukčními prvky a použitými materiály. Jedná se o spolehlivý výkonný profesionální stroj.

Univerzální žací ramno obsahuje:

- **žací hlavy, záběr 0,8 / 1 m**
- sekací hlavu s oběma směry otáčení
- dálkové mechanické ovládání z kabiny traktoru (možnost alternativního el. ovládání joystickem – viz. doplňkové vybavení)
- hydraulické jištění proti nárazu
- systém plovoucí polohy žací hlavy
- výškově nastavitelný opěrný válec
- čelní a zadní ochrany žací hlavy
- komplet vyroben z vysoce kvalitních materiálů, zapouzdřené broušené čepy....
- montáž ramena do zadního TBZ kategorie II
- **kloubový hřídel**
- **stabilizátory proti bočnímu náklonu do TBZ**
- **chladič oleje**
- **osvětlení pro provoz na pozemních komunikacích**
- **výkyvné Y-nože** v základním vybavení (alternativní výbava – viz. doplňkové vybavení)

Doplňkové vybavení:

- el. ovládání joystickem + CONTOUR – systém kopírování terénu
- el. ovládání joystickem **proporcionální** + CONTOUR – systém kopírování terénu

U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany


Tel.+fax.: 371 728 402, mob. 603 476 039, e-mail: obchod@ramoskoo.cz, web: www.ramoskoo.cz

IČO: 49358618, DIČ: CZ49358618

Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673

Technické parametry:

Technická data		DEC 450 L
A	(mm)	1600
B	(mm)	4500
C	(mm)	1400
D	(mm)	4500
E	(mm)	3000
G	Pracovní záběr (mm)	800 - 1000
Hmotnost	(kg)	640
Nádrž hydraulického oleje	(l)	110
Systémový tlak	(bar)	180
Tlak okruhu žací hlavy	(bar)	150
Otáčky rotoru	(ot/min)	3000

**Se zařízením dodáváme:**

- katalog ND
- návod k obsluze v českém jazyce
- servisní sešit
- průkaz výměnného neseného zařízení – technické osvědčení
- CE certifikát
- dodací list
- záruční list
- řádný daňový doklad - faktura

RAMOS-KOO s.r.o.

Stroje a zařízení pro údržbu komunikací

Fotogalerie:



vyobrazení mají pouze informativní charakter a mohou se v některých detailech lišit

U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany

Tel.+fax.: 371 728 402, mob. 603 476 039, e-mail: obchod@ramoskoo.cz, web: www.ramoskoo.cz

IČO: 49358618, DIČ: CZ49358618

Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673