

**Produktový list**

# Univerzální žací rameno TIFERMEC DEC 500 L





## Univerzální žací rameno TIFERMEC DEC 500 L

Kompletní profesionální hydraulické rameno s rotační žací hlavou, určené pro kosení trávy na krajnicích, v příkopech a svazích podél komunikací, dále pro kosení trávy na hrázích a rozlehlých zatravněných plochách. Toto žací rameno lze montovat **na traktory s výkony od 55 HP s minimální hmotností 2.800 kg – pracovní dosah 5 m**

Rameno této modelové řady je plně profesionální stroj, který se vyznačuje robustní konstrukcí, konstrukčními prvky a použitými materiály. Jedná se o spolehlivý výkonný profesionální stroj.

### Univerzální žací ramno obsahuje:

- **žací hlavy, záběr 1 m**
- sekací hlavu s oběma směry otáčení
- **dálkové mechanické ovládání z kabiny traktoru** (možnost alternativního el. ovládání joystickem – viz. doplňkové vybavení)
- hydraulické jištění proti nárazu
- systém plovoucí polohy žací hlavy
- výškově nastavitelný opěrný válec
- čelní a zadní ochrany žací hlavy
- komplet vyroben z vysoce kvalitních materiálů, zapouzdřené broušené čepy....
- montáž ramena do zadního TBZ kategorie II
- **kloubový hřídel**
- **stabilizátory proti bočnímu náklonu do TBZ**
- **chladič oleje**
- **osvětlení pro provoz na pozemních komunikacích**
- **výkyvné Y-nože** v základním vybavení (alternativní výbava – viz. doplňkové vybavení)

### Příplatkové vybavení:

- el. ovládání joystickem + CONTOUR – systém kopírování terénu
- el. ovládání joystickem **proporcionální** + CONTOUR – systém kopírování terénu

U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany


Tel.+fax.: 371 728 402, mob. 603 476 039, e-mail: [obchod@ramoskoo.cz](mailto:obchod@ramoskoo.cz), web: [www.ramoskoo.cz](http://www.ramoskoo.cz)

IČO: 49358618, DIČ: CZ49358618

Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673

**Technické parametry:**

Technická data		DEC 500 L
A	( mm )	1800
B	( mm )	5000
C	( mm )	1600
D	( mm )	5000
E	( mm )	3500
G	Pracovní záběr ( mm )	800 - 1000
Hmotnost	( kg )	700
Nádrž hydraulického oleje	( l )	110
Systémový tlak	( bar )	180
Tlak okruhu žací hlavy	( bar )	150
Otáčky rotoru	( ot/min )	3000

**Se zařízením dodáváme:**

- katalog ND
- návod k obsluze v českém jazyce
- servisní sešit
- průkaz výměnného neseného zařízení – technické osvědčení
- CE certifikát
- dodací list
- záruční list
- řádný daňový doklad - faktura

U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany

Tel.+fax.: 371 728 402, mob. 603 476 039, e-mail: [obchod@ramoskoo.cz](mailto:obchod@ramoskoo.cz), web: [www.ramoskoo.cz](http://www.ramoskoo.cz)

IČO: 49358618, DIČ: CZ49358618

Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673



# RAMOS-KOO s.r.o.

Stroje a zařízení pro údržbu komunikací



## Fotogalerie:



Vyobrazení mají pouze informativní charakter a mohou se v některých detailech lišit

U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany

Tel.+fax.: 371 728 402, mob. 603 476 039, e-mail: [obchod@ramoskoo.cz](mailto:obchod@ramoskoo.cz), web: [www.ramoskoo.cz](http://www.ramoskoo.cz)

IČO: 49358618, DIČ: CZ49358618

Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673