

**RAMOS-KOO s.r.o.**

Stroje a zařízení pro údržbu komunikací



Produktový list

## Univerzální žací rameno TIFERMEC Green Line 300F



U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany

Tel.+fax.: 371 728 402, mob. 603 476 039, e-mail: [obchod@ramoskoo.cz](mailto:obchod@ramoskoo.cz), web: [www.ramoskoo.cz](http://www.ramoskoo.cz)

IČO: 49358618, DIČ: CZ49358618

Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673



## Univerzální žací rameno TIFERMEC Geen Line 300F

Kompletní hydraulické rameno s rotační žací hlavou, určené pro kosení trávy na krajnicích, v příkopech a svazích podél komunikací, dále pro kosení trávy na hrázích a zatravněných plochách.

Uvedené žací rameno lze montovat na **traktory s výkony od 30 HP s minimální hmotností 1.000 kg – pracovní dosah 3 m**

Rameno této modelové řady je plně profesionální stroj, který se vyznačuje robustní konstrukcí, konstrukčním prvky a použitými materiály. Jedná se o spolehlivý výkonný profesionální stroj.

### Univerzální žací rameno obsahuje:

- sekací hlavu s oběma směry otáčení
- dálkové mechanické ovládání z kabiny traktoru
- mechanické jištění proti nárazu
- systém plovoucí polohy žací hlavy
- výškově nastavitelný opěrný válec
- čelní a zadní ochrany žací hlavy
- pohon od vývodového hřídele traktorového nosiče
- **kloubový hřídel**
- **stabilizátory proti bočnímu náklonu do TBZ**
- **nárazník s osvětlením**
- **výkyvné i pevné Y-nože, kladiva...**
- komplet vyroben z vysoce kvalitních materiálů, zapouzdřené broušené čepy....

### Doplňková výbava:

- žací hlavy, záběr 0,6 / 0,8 m
- elektrické proporcionální ovládání joystickem
- rychloupínání pracovních adaptérů
- CONTOUR - systém kopírování terénu
- chladič oleje


# RAMOS-KOO s.r.o.

Stroje a zařízení pro údržbu komunikací

## Technické parametry:



Technická data		GL 300 F
A	( mm )	1290
B	( mm )	3000
C	( mm )	800
D	( mm )	3000
E	( mm )	1350
G	Pracovní záběr ( mm )	600 - 800
Hmotnost	( kg )	350
Nádrž hydraulického oleje	( l )	50
Systémový tlak	( bar )	180
Tlak okruhu žací hlavy	( bar )	150
Otáčky rotoru	( ot/min )	3000



### Se zařízením dodáváme:

- katalog ND
- návod k obsluze v českém jazyce
- servisní sešit
- průkaz výměnného neseného zařízení – technické osvědčení
- CE certifikát
- dodací list
- záruční list

U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany

Tel.+fax.: 371 728 402, mob. 603 476 039, e-mail: [obchod@ramoskoo.cz](mailto:obchod@ramoskoo.cz), web: [www.ramoskoo.cz](http://www.ramoskoo.cz)

IČO: 49358618, DIČ: CZ49358618

Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673

# RAMOS-KOO s.r.o.

Stroje a zařízení pro údržbu komunikací

Fotogalerie:



Vyobrazení mají pouze informativní charakter a mohou se v některých detailech lišit

U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany

Tel.+fax.: 371 728 402, mob. 603 476 039, e-mail: [obchod@ramoskoo.cz](mailto:obchod@ramoskoo.cz), web: [www.ramoskoo.cz](http://www.ramoskoo.cz)

IČO: 49358618, DIČ: CZ49358618

Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673