

RAMOS-KOO s.r.o.

Stroje a zařízení pro údržbu komunikací



Produktový list

Podkop zadní nesený TIFERMEC BA 22



U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany

Tel.+fax.: 371 728 402, mob. 603 476 039, e-mail: obchod@ramoskoo.cz, web: www.ramoskoo.cz

IČO: 49358618, DIČ: CZ49358618

Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673

Zadní podkop nesený na traktorovém nosiči řady BA – BA 22

Zadní podkop pro agregaci na traktorový nosič o výkonu 20 HP a min. hmotnosti 1.100 kg.


Robustní zadní podkop TIFERMEC řady BA s pevným rámem a výložníkem otočným o 180°.

Pohon o zadního vývodového hřídele.

Nezávislý hydraulický okruh (čerpadlo s olejovou nádrží).

Boční hydraulické stabilizátory sklopné se zámkem, dvojitý hydraulický píst otáčení výložníku, rozvaděč s přetlakovými ventily, bezpečnostní výztuha se stabilizátory do TBZ. Vyroben z kvalitních materiálů (Fe 510), zapouzdřené broušené čepy ve všech kloubech.

Technická data		BA 22
A	(mm)	2300
B	(mm)	2200
C	(mm)	2900
D	dosah (mm)	3050
Trhací síla na zubu	(kg)	2200
Úhel rotace	(°)	180
Výkon čerpadla	(l/min)	20
Hydraulický tlak	(bar)	180
Nádrž hydraulického oleje	(l)	25
Šířka lžice	(mm)	250-400
Hmotnost	(kg)	380
Šířka	(mm)	1460



Výbava a doplňky neseného podkopu:

Lžice 250–600 mm

Srovnávací lžice (svahovací) 800/1.000 mm

Příkopová lžice (profilová)

Hydraulické kleště, bourací kladiva, půdní vrták

U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany

Tel.+fax.: 371 728 402, mob. 603 476 039, e-mail: obchod@ramoskoo.cz, web: www.ramoskoo.cz

IČO: 49358618, DIČ: CZ49358618

Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673

RAMOS-KOO s.r.o.

Stroje a zařízení pro údržbu komunikací

Fotogalerie:



Vyobrazení mají pouze informativní charakter a mohou se v některých detailech lišit

U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany

Tel.+fax.: 371 728 402, mob. 603 476 039, e-mail: obchod@ramoskoo.cz, web: www.ramoskoo.cz

IČO: 49358618, DIČ: CZ49358618

Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673