

Produktový list

Sklápěcí přívěs za traktor SP3 – 2,5t





Technická specifikace traktorového přívěsu SP 3 – 2,5t

Jednonápravový traktorový sklápěcí návěs SP3 je určen pro dopravu různých materiálů na veřejných komunikacích a v zemědělství (sypkých a kusových materiálů).

Je vybaven hydraulicky ovládaným sklápěcím zařízením ložné plochy v provedení třístranný sklápěč.

Nájezdová brzda v oji návěsu zajišťuje bezpečnou a bezporuchovou jízdu návěsu.

Objem ložného prostoru je možno (na přání za příplatek) zvětšit montáží nástavby, jejíž výška činí 44 nebo 100 cm.

Základní technické údaje:

Užitečné zatížení:	2.500 kg
Hmotnost:	520 kg
Největší povolená hmotnost:	3.000 kg
Délka:	3.200 mm
Šířka:	1.550 mm
Výška:	1.400 mm
Transportní rychlost:	max. 20 km/h
Pneumatiky:	10/75 - 15,3
Konstrukce:	kovová, profilová ocel
Rozměry ložné plochy:	2.440 x 1.440 x 440 mm
Barva:	červená
Brzdy:	nájezdová a ruční, automatická blokace brzdy při couvání

Fotogalerie:



fotografie mají pouze informativní charakter a můžou se od skutečného provedení produktu v některých detailech lišit