

Produktový list

Sklápěcí přívěs za traktor CARGO Tipper 6,5 t





Technická specifikace traktorového přívěsu CARGO Tipper 6,5t

Jednonápravový traktorový sklápěcí přívěs je určen pro dopravu kusových a sypkých materiálů na veřejných komunikacích, v zemědělství, lesním hospodářství, zahradnictví, zelinářství, stavebnictví a místní dopravě.

Rám přívěsu je vyroben z ocelových za studena válcovaných profilů S355 J2H o rozměrech 160 mm x 80 mm x 5 mm.

Korba přívěsu je sklápěna do tří stran.

Korba přívěsu je v provedení se sklopnými bočnicemi.

Bočnice přívěsu jsou ocelové, válcované typu FUHRMANN, s nástavci.

Brzdy jsou vzduchové dvouhadicové se zátěžovým regulátorem.

Přívěs je vhodný pro všechny typy traktorů.

Základní technické údaje:

Celková hmotnost přívěsu	6.500 kg
Nosnost přívěsu	5.000 kg
Celkové rozměry	Délka 5.230 mm, Šířka 2.130 mm
Náprava	1 x pevná, pro rychlost 40 km/hod. odpružená
Sklápění	3stranné, 42°
Výška ložné plochy	970 mm
Tažné oko/výška	40 mm , 685/850 mm
Rozměry ložné plochy	3.800 mm x 2.000 mm
Podlaha	4 mm
Výška bočnic – základní + nástavky	500 mm – sklopné
Rychlost	40 km/hod.
Barva	dle RAL

Náprava za příplatek alternativně vlečená s pneumatickým odpružením.

Fotogalerie:



fotografie mají pouze informativní charakter a můžou se od skutečného provedení produktu v některých detailech lišit

U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany

Tel.+fax.: 371 728 402, mob. 603 476 039, e-mail: obchod@ramoskoo.cz, web: www.ramoskoo.cz

IČO: 49358618, DIČ: CZ49358618

Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673