

Produktový list

Žací stroj Grasshopper 725DT6 (155 cm)





Technická specifikace sekačky Grasshopper 725DT6

Travní sekačka Grasshopper **Model 725DT6** je díky koncepci předního sečení určena pro sečení ploch s překážkami, které díky koncepci předního sečení a nulového úhlu zatáčení obsekáte velice snadno, rychle a pohodlně.

Díky technologii „True ZEROTurn“ - **nulového poloměru otáčení** se jedná o velice pohyblivý stroj s vysokou efektivitou práce a pohodlným ovládáním.

Motor

Stroj je osazen tříválcovým kapalinou chlazeným **motorem KUBOTA Diesel o výkonu 25 HP**, objemu 898 cm³, elektro start, HD dvoustupňový vzduchový filtr, nádrž na 30 litru.

Automatické odpojení PTO při zvýšené teplotě motoru

Emisní norma EPA Tier 4 Final-compliant

Pojezd

O pojezd stroje se stará vzduchem chlazený **system pohonu T6 PARKER** s intervalem výměny oleje 1.000 mth. Samotné řízení stroje za pomoci ovládacích pák.

Hnací kola osazena s šípovým vzorem.

Žací ústrojí

3-nožové žací ústrojí DURAMAX vysoké 14 cm pro kvalitní proudění vzduchu.

Boční výhoz **BV** (3v1) = mulčování, sběr/zadní výhoz **ZV**/kombinovaný **KV**

Nastavení výšky sečení elektricky nebo manuálně.

Komfort a bezpečnost

Komfortní sedadlo obsluhy z prodyšného a vysoce odolného materiálu CORDURA, skládací loketní opěrky, posuv sedadla.

Rám proti převrácení ROPS, řada bezpečnostních prvků.

Základní technické údaje:

Pracovní záběr	155 cm
Výška sečení	3,2 - 12,7 cm
Rychlost vpřed/vzad	16,1 / 9,7 km/hod.
Rozměry (D x Š x V)	273 x 189 x 175 cm
Hmotnost	644 kg

RAMOS-KOO s.r.o.

Stroje a zařízení pro údržbu komunikací



Fotogalerie:



fotografie mají pouze informativní charakter a můžou se od skutečného provedení produktu v některých detailech lišit

U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany

Tel.+fax.: 371 728 402, mob. 603 476 039, e-mail: obchod@ramoskoo.cz, web: www.ramoskoo.cz

IČO: 49358618, DIČ: CZ49358618

Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673