

**Produktový list**

# **Žací stroj Grasshopper 400D 1.3 L (155 cm BV)**





## Technická specifikace sekačky Grasshopper 400D 1.3L

Travní sekačka Grasshopper **Model 400D 1,3L** je díky koncepci spodního sečení určena pro velké otevřené plochy a rovné cesty.

Díky technologii „True ZEROTurn“ - **nulového poloměru otáčení** se jedná o velice pohyblivý stroj s vysokou efektivitou práce a pohodlným ovládáním.

### Motor

Stroj je osazen spolehlivým tříválcovým dieselovým **motorem KUBOTA** o výkonu **30 HP**, objemu 1.300 cm<sup>3</sup>, emisní norma EPA Tier 4 Final-compliant, elektro-start, s automatickým odpojením PTO při zvýšené teplotě motoru, HD dvoustupňový vzduchový filtr s indikátorem zanesení, nádrž na 45,4 litru.

### Pojezd

O pojezd stroje se stará vzduchem chlazený **systém pohonu G2 PARKER** s intervalem výměny oleje 1.000 mth, kola jsou osazena hydromotory s vysokým kroutícím momentem. Samotné řízení stroje za pomoci ovládacích pák.

Hnací kola osazena s šípovým vzorem.

### Žací ústrojí

3-nožové žací ústrojí DURAMAX vysoké 14 cm pro kvalitní proudění vzduchu.

**Boční výhoz BV** (3v1) mulčování / sběr/ **zadní výhoz ZV**

**Hydraulické** nastavení výšky sečení.

### Komfort a bezpečnost

Komfortní sedadlo obsluhy z prodyšného a vysoce odolného materiálu CORDURA, skládací loketní opěrky, posuv sedadla

Rám proti převrácení ROPS, řada bezpečnostních prvků.

## Základní technické údaje:

Pracovní záběr	<b>155 cm</b>
Výška sečení	2,5 - 12,7 cm
Rychlost vpřed/vzad	17,7 / 9,7 km/hod.
Rozměry (D x Š x V)	215 x 189 x 177 cm
Hmotnost	657,7 kg


U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany

Tel.+fax.: 371 728 402, mob. 603 476 039, e-mail: [obchod@ramoskoo.cz](mailto:obchod@ramoskoo.cz), web: [www.ramoskoo.cz](http://www.ramoskoo.cz)

IČO: 49358618, DIČ: CZ49358618

Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673

**Fotogalerie:**



fotografie mají pouze informativní charakter a můžou se od skutečného provedení produktu v některých detailech lišit