

RAMOS-KOO s.r.o.

Stroje a zařízení pro údržbu komunikací



Produktový list

Sněhový pluh ACORD-T



U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany

Tel.+fax.: 371 728 402, mob. 603 476 039, e-mail: obchod@ramoskoo.cz, web: www.ramoskoo.cz

IČO: 49358618, DIČ: CZ49358618

Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673

RAMOS-KOO s.r.o.

Stroje a zařízení pro údržbu komunikací

Sněhový pluh ACORD - T



Sněhový pluh řady **SB - Z** slouží k odstraňování sněhu z komunikací, chodníků, parkovišť atp. a je určen pro všechny **traktory o výkonu 60-140 PS**.

Sněhový pluh SB-Z je uzpůsoben pro **montáž do předního třibodového závěsu kategorie II** (upnutní pluhu na nanosič lze dodat též v provedení A-rám DIN 9674 nebo rychloupínací zařízení pro stavební stroje a nakladače dle typu).

Pluh je vybaven **příčným kopírováním**, které umožňuje kopírovat pluh při nerovnosti vozovky.

Přetáčení pluhu **vpravo a vlevo** je pomocí mechanické vzpěry nebo hydraulického válce.

Břit pluhu se skládá ze **3 segmentů**, které jsou opatřeny **ochranným pružinovým systémem** proti deformaci pluhu při nárazu na překážku. Pružiny se dají nastavovat na určitou sílu.

Úhel břitu k vozovce se dá nastavit do dvou poloh, které závisí na zvoleném typu břitu.

Základní provedení pluhu ACORD - T:

- barva RAL 2011 (oranžová)
- **připojovací deska** do předního TBZ
- přetáčení pluhu +/- 30° **mechanicky** (za příplatek hydraulicky)
- příčné kopírování
- **pryžový břit**
- bezpečnostní šrafování
- výstražné **praporky**
- prohlášení CE
- technické osvědčení pluhu, který je schválen pro provoz na pozemních komunikacích

	ACORD 24-T	ACORD 26-T	ACORD 28-T	ACORD 30-T	ACORD 32-T
Délka břitu v mm	2.400	2.600	2.800	3.000	3.200
Pracovní šířka pluhu mm (natočení 30°)	2.000	2.140	2.300	2.460	2.620
Výška pluhu v mm	950	950	950	950	950
Hmotnost pluhu v kg	420	450	470	490	510

Příplatková výbava pluhu:

Mechanické kopírování, Opěrná kolečka ACORD-T, Poziční osvětlení LED 12V

Pryžová clona proti úletu sněhu

V ceně je započtena, doprava k zákazníkovi, **seřízení**, odzkoušení funkčnosti, předání a kvalifikované **zaškolení** obsluhy.

Na uvedený stroj **poskytujeme servis** (záruční a pozáruční) a dodání ND.

U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany

Tel.+fax.: 371 728 402, mob. 603 476 039, e-mail: obchod@ramoskoo.cz, web: www.ramoskoo.cz

IČO: 49358618, DIČ: CZ49358618

Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673

RAMOS-KOO s.r.o.

Stroje a zařízení pro údržbu komunikací

Fotogalerie



Vyobrazení mají pouze informativní charakter a mohou se od skutečného provedení v některých detailech lišit.

U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany

Tel.+fax.: 371 728 402, mob. 603 476 039, e-mail: obchod@ramoskoo.cz, web: www.ramoskoo.cz

IČO: 49358618, DIČ: CZ49358618

Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673